

Bestellung/ Auftrag: Agilis – Leichtbausitzschale nach Maß

Dieses Feld nicht ausfüllen

Angebots-Nr.:

Rechnungs-Nr.:

Dieses Feld nicht ausfüllen

Auftrags-Nr.:

Diese Maß Sitzschale bietet eine größtmögliche Maßanpassung an die Körperform. Anwendungsmöglichkeiten: z.B. leichte skeletale Deformitäten oder Hypotonie mit der Notwendigkeit eines stabilen Seitenhalts. Bei dieser Leichtbauschaale steht die Mobilität, bzw. die Unterstützung des Anwenders im Vordergrund. Als Komplettpaket besteht dieses Angebot aus: Alurahmen (2mm mit Kantenschutz und Schraubensatz, Maßanfertigung), Bezug, Inkontinenzbeschichtung und einem Befestigungsgurt für die Montage im Faltrollstuhl.

Liefer- und Rechnungsadresse:

Datum:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Tel.-Nr.:

vsl. Anprobe-, bzw. Liefertermin:



	Datum	Erl. von
KVA		
Maße		
1. Anprobe		
2. Anprobe		
Ausgeliefert		

Auftragsdaten

Aufgrund der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte müssen diese Angaben bei Sitzschalenversorgung vollständig vorhanden sein!

Auftrag				
Genehmigt	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Sitzschale sofort fertigen	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Angebot Sitzschale	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Auslieferung (Anprobe Fa. McLean GmbH)	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Unterschrift				

Kommission	
Vor-/ Zuname:	
Geb.-Datum:	
Adresse:	
PLZ/ Ort:	
Tel./ Fax:	
Krankheitsbild:	

Therapeut/ Ansprechpartner

Name/Position:

Einrichtung:

Adresse:

Tel./ Fax:

Dieses Feld unbedingt ausfüllen

Verordnende Person/ Arzt

Name:

Tel.:

Ort:

Krankenkasse:

Dienstleistungen der Firma McLean GmbH/ Agilis Leichtbausitzschale

- D 10103 Maß nehmen (inkl. Anreise u. Verteilkosten)
- D 10104 Folgemaßnahmen
- D 10400 (Std.) Arbeitspreis pro Std. vor Ort
- D 10401 (Std.) Arbeitspreis pro Std. Mechaniker
- D 10410 Anprobe
- D 10500 Maßanfertigung/ Alurahmen

Aufpreis / Netto

- D 11014 Provisorischer Trikotbezug
- D 11050 Inkontinenzbeschichtung (komplett)
- D 11055 Inkontinenzbeschichtung (nur Sitzteil)
- D 11019 Gurtführungsglasche (Paar)

Gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen bestellen wir:

- D 11500=0 Agilis Leichtbausitzschale nach Maß, Gr. 0 lt. Maßblatt in den Sitzbreiten von 20-30 cm
- D 11500=1 Agilis Leichtbausitzschale nach Maß, Gr. 1 lt. Maßblatt in den Sitzbreiten von 30-38 cm
- D 11500=2 Agilis Leichtbausitzschale nach Maß, Gr. 2 lt. Maßblatt in den Sitzbreiten von 38-46 cm
- D 11500=3 Agilis Leichtbausitzschale nach Maß, Gr. 3 lt. Maßblatt in den Sitzbreiten von 42-50 cm (inkl. 3 mm verstärktem Alurahmen)

Alurahmen

- D 12100=0 Alurahmen, Gr. 0
- D 12100=1 Alurahmen, Gr. 1
- D 12100=2 Alurahmen, Gr. 2
- D 12101=2 Alurahmen, Gr. 2 verstärkt, 3 mm
- D 12010 Sonderfarbe
- D 12011 Schraubensatz
- D 12012 Kantenschutz
- D 12013 Kantenschutz, schmal (0,5-2 mm)
- D 12400=1 Verstärkungsbleche
- D 12500 Liegeschale Alurahmen
- D 67200 Alublech, 2 mm Maß:
- D 67300 Alublech, 3 mm Maß:

Farbe

- Schwarz
- Anthrazit
- Grau
- Rot
- Blau
- Silber

Lieferung

- zur Anprobe mitliefern
- zum späteren Zeitpunkt
- Anprobe durch Fa. McLean

Maßanfertigung

- sofort, ohne Anprobe
- nach der ersten Anprobe

Sitzschalenbezug

Bezugstoff Art. Nr. _____ **siehe Stoffmuskatalog!**

- D 11517=R Bezug für komplex geformtes Rückenteil
- D 11517=S Bezug für komplex geformtes Sitzteil
- D 11016 Gurtschlitz mit Aufnähern

Pelottenhalterung

- rechts
- links
- D 17200 Abschwenkbare Halterung, gerade
- D 17210 Abnehmbare Halterung, breitenverstellbar
- D 17301 Abklappbare Halterung, breitenverstellbar
- D 17310 Breiten- und höhenverstellbar inkl. Montage
- D 17201/ D 17311 Montage
- D 17215 Bezug
- 130 mm
- 200 mm
- klein
- groß
- Gr. 1
- Gr. 2

Spreizkeilhalterung

- D 17100 Schwenkbare Halterung
- D 17110 Vorsteckbar, schraubbar (Einschub horizontal)
- D 17120 Aufsteckbar, Vierkant, mit Winkel (Einschub vertikal)
- D 17125 Aufsteckbar, Flacheisen, mit Winkel (Einschub horizontal)
- D 17130 Abschwenkbar, abnehmbar, mini
- D 17101 inkl. Montage u. Bezug
- D 17131 inkl. Montage u. Bezug

Kopfstützen(-halterungen)

Kopfstützen

- D 13100=1 Kombi
- D 13300 Lateral, schmal
- D 13500=1 Vario, klein
- D 13500=2 Vario, groß
- Charge Nr.**
- D 13600=1 Standard, klein
- D 13600=2 Standard, groß
- D 13900 Individuelle (einfach)
- D 13900=1 Individuelle (komplex)
- D 13008 Muschelform, Gr. 1
- D 13009 Muschelform, Gr. 2

Halterungen

- D13010 gerade (inkl. Kugelstange)
- D 13011 gekröpft (inkl. Kugelstange)
- D 13013=1 Montageset, mini 10 mm
- D 13013=2 Montageset, 15 mm
- D 13016 gerade, Querverstellung
- D 13017 gekröpft, Querverstellung

Charge Nr.

- D 13015 Kopfstützenbezug
- Sonderanfertigung nach Skizze

Brustschultergurte

- D 15300 Brustschultergurte
- D 15302 verstärkt

Charge Nr.

- 0 mini
- 1 klein
- 2 mittel
- 3 groß
- 4 extragroß
- R=1 klein, mit Reißverschluss
- R=2 mittel, mit Reißverschluss
- R=3 groß, mit Reißverschluss
- R=4 extragroß, mit Reißverschluss

- D 15301 W=2 mittel, weiblich
- D 15301 RW=2 mittel, weiblich, mit Reißverschluss
- D 15301 W=3 groß, weiblich
- D 15301 RW=3 groß, weiblich, mit Reißverschluss

- D 15310 Oberarm Retraktionsgurt
- D 15350 Dynamischer Oberkörpergurt
- L
- Gr. 1
- R
- Gr. 2
- R+L
- Gr. 3

- D 15304 Dynamischer H-Gurt, verstärkt
- Gr. 0
- Gr. 1
- Gr. 2
- Gr. 3

- D 12018 Gurtführung

- D 13002 Querträger Gurtführung
- schwarz, 300 mm
- Edelstahl, 300 mm
- Edelstahl, 380 mm

Armlehnen (-halterung)

Armlehnen (Paar)

Charge Nr.

- D 14100 abgerundet
- D 14101 abgerundet, mini
- D 14200 flach
- D 14210 flach, breit, mit Mulde
- D 14250 flach, schmal
- D 14300 Schalenförmig, mit Handauflage
- D 14015 Armlehnenbezug
- Sonderanfertigung nach Skizze
- klein
- groß
- rechts
- links
- D 1 4 401
- D 1 4 402
- R
- L
- D 1 4 403
- R
- L

Gelarmlehnen (Paar)

- D 22100 Gelarmlehne
- D 22200 Gelarmlehne, schmal
- D 22010 Montageschiene
- Gr. 1
- Gr. 2
- Gr. 0
- Gr. 1
- Gr. 2
- 215 mm
- 300 mm

Armlehnhalterungen (Paar)

- D 14010 Platte
- D 14011 flach, mit Zubehör
- D 14020 Rohr
- D 14040R abklappbar, mit Konusgelenk, rechts
- D 14040L abklappbar, mit Konusgelenk, links

- D 14030=300 Halterungsrohr, Lamellengelenk, 300 mm
- rechts
- links
- D 14070=300 Halterungsrohr, Konusgelenk, 300 mm
- rechts
- links
- Charge Nr.**

Beckenretraktionspelotten

- D 15610 Beckenretraktionspelotten
- Gr. 0 mini (SB 12-20 cm)
- Gr. 0 (SB 16-24 cm)
- Gr. 1 (SB 20-32 cm)
- Gr. 2 (SB 30-40 cm)
- Gr. 3 (SB 36-46 cm)

Charge Nr.

Sitzhosen

- D 15500 Sitzhose
- Gr. 1
- Gr. 2
- Gr. 3
- Gr. 4
- Gr. 5
- Gr. 6

Charge Nr.

- D 15501 Sitzhose, T-Modell
- Gr. 1
- Gr. 2
- Gr. 3

Charge Nr.

- D 15502 Sitzhose, Kombi, T-Modell
- Gr. 1
- Gr. 2
- Gr. 3

Charge Nr.

- Sonderanfertigung nach Skizze

Beckengurte

Charge-Nr.

<input type="checkbox"/> D 15100		<input type="checkbox"/> = 40 mm	Beckengurt mit Metallschloss
<input type="checkbox"/> D 15400		<input type="checkbox"/> = 40 mm	Beckengurt mit Kunststoffschloss
		<input type="checkbox"/> = 50 mm	
<input type="checkbox"/> D 15410	<input type="checkbox"/> = 25 mm	<input type="checkbox"/> = 40 mm	Neopren - Beckengurt
	<input type="checkbox"/> = 30 mm	<input type="checkbox"/> = 50 mm	
<input type="checkbox"/> D 15411	<input type="checkbox"/> = 25 mm	<input type="checkbox"/> = 40 mm	Neopren - Beckengurt mit Bandalero
	<input type="checkbox"/> = 30 mm	<input type="checkbox"/> = 50 mm	
<input type="checkbox"/> D 15412	<input type="checkbox"/> = 25 mm	<input type="checkbox"/> = 48 mm	Neopren - Beckengurt mit Metallsteckschloss
	<input type="checkbox"/> = 30 mm		
<input type="checkbox"/> D 15420	<input type="checkbox"/> = 25 mm	<input type="checkbox"/> = 40 mm	Neopren - Beckengurt mit 2 Steckschlössern
	<input type="checkbox"/> = 30 mm	<input type="checkbox"/> = 50 mm	
<input type="checkbox"/> D 15421	<input type="checkbox"/> = 25 mm	<input type="checkbox"/> = 40 mm	Neopren - Beckengurt mit 2 Steckschlössern Und Bandalero
	<input type="checkbox"/> = 30 mm	<input type="checkbox"/> = 50 mm	
<input type="checkbox"/> D 15422		<input type="checkbox"/> = 40 mm	Neopren - Beckengurt mit Bandalero und D-Ring
	<input type="checkbox"/> = 30 mm	<input type="checkbox"/> = 50 mm	
<input type="checkbox"/> D 15440	<input type="checkbox"/> = 25 mm	<input type="checkbox"/> = 40 mm	4 - Punkt Neopren Beckengurt
	<input type="checkbox"/> = 30 mm	<input type="checkbox"/> = 50 mm	
<input type="checkbox"/> D 15441	<input type="checkbox"/> = 25 mm	<input type="checkbox"/> = 40 mm	4 - Punkt Neopren Beckengurt mit Bandalero
	<input type="checkbox"/> = 30 mm	<input type="checkbox"/> = 50 mm	

- Sonderanfertigung nach Skizze

Neopren - Fußriemen

- D 41400 Neopren Fußriemen,
verstärkt

- = 1 klein
- = 2 mittel
- = 3 groß

Charge Nr.

Fußplatten aus Kunststoff

<input type="checkbox"/> D 41100 mit Riemen	<input type="checkbox"/> 1= 17 x 6 cm
<input type="checkbox"/> D 41200 ohne Riemen	<input type="checkbox"/> 2= 19 x 7 cm
	<input type="checkbox"/> 3= 22 x 8 cm
Charge Nr.	<input type="checkbox"/> 4= 24 x 9 cm

Fußplatten aus Aluminium

<input type="checkbox"/> D 41210 mit Riemen	<input type="checkbox"/> 1= 20 x 7 cm
<input type="checkbox"/> D 41220 ohne Riemen	<input type="checkbox"/> 2= 26 x 9 cm
	<input type="checkbox"/> 3= 30 x 12 cm
Charge Nr.	

Fuß-/Unterschenkelagerungsorthesen

(Maßangaben in cm; Breite x Höhe x Tiefe)

- | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> D 42100 Rohling, geteilt | <input type="checkbox"/> klein (20x33x25) | <input type="checkbox"/> groß (20x44x34) | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> D 42101 Rohling, einteilig, links u. rechts | <input type="checkbox"/> klein (45x33x25) | <input type="checkbox"/> groß (45x44x34) | | |
| <input type="checkbox"/> D 42110 nach Maß, geteilt | <input type="checkbox"/> klein (20x33x25) | <input type="checkbox"/> groß (20x44x34) | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> D 42111 nach Maß, Holz- oder Blechplatte, links u. rechts | <input type="checkbox"/> klein (45x33x25) | <input type="checkbox"/> groß (45x44x34) | | |
| <input type="checkbox"/> D 42015 Bezug | <input type="checkbox"/> klein | <input type="checkbox"/> groß | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> D 42015 D Bezug, links u. rechts | <input type="checkbox"/> klein | <input type="checkbox"/> groß | | |

Flexi - Fußschalen

<input type="checkbox"/> D 41250 Flexi - Fußschale	<input type="checkbox"/> = 1 klein	Charge Nr.
	<input type="checkbox"/> = 2 mittel	
	<input type="checkbox"/> = 3 groß	

Neopren - Handgelenkmanschetten

<input type="checkbox"/> D 41800 Neopren-Handgelenkmanschetten, verstärkt	<input type="checkbox"/> = 1 klein	Charge Nr.
	<input type="checkbox"/> = 2 mittel	
	<input type="checkbox"/> = 3 groß	

Therapietische


<input type="checkbox"/> D 18100 Therapietisch, Holz	<input type="checkbox"/> = 1 klein, abgerundet	<input type="checkbox"/> D 18200 Therapietisch, Makrolon	<input type="checkbox"/> = 1 klein
	<input type="checkbox"/> = 2 mittel, gerade		<input type="checkbox"/> = 2 mittel
	<input type="checkbox"/> = 3 groß, gerade		<input type="checkbox"/> = 3 groß
<input type="checkbox"/> D 18010 Therapietisch-Halterung, abschwenkbar <input type="checkbox"/> D 18020 Therapietisch-Halterung, abgerundet, abschwenkbar <input type="checkbox"/> D 18030 Therapietisch-Halterung, aufsteckbar <input type="checkbox"/> D 18050 Therapietisch-Polsterung <input type="checkbox"/> Sonderanfertigung nach Skizze		<input type="checkbox"/> D 18300 Makrolon, aufschiebbar	<input type="checkbox"/> = 1 klein <input type="checkbox"/> = 2 mittel

Raum für Skizzen

Ist Soll


--	--

Patientenmaße



	Ist	Soll		Ist	Soll		Ist	Soll
A= Sitzbreite			F= Höhe Sitz Achsel			K= Fußlänge		
B= Brustbreite			G= Höhe Sitz Schulter			L= Brusttiefe		
C= Sitztiefe			H= Höhe Sitz Scheitel			Sitz-Rücken-Winkel		
D= Schulterbreite			I= Unterschenkellänge			Knie-Winkel		
E= Armlehnenhöhe			J= Systembreite			Brustumfang		

Systemmaße



**Folgende Änderungen sollen nach der Anprobe vom
(Datum/Name) _____ / _____ vorgenommen werden:**

Rückenhöhe (+/- cm): _____

Sitztiefe links (+/- cm): _____

Sitztiefe rechts (+/- cm): _____

Brustbreite (+/- cm): _____

Oberschenkelführung links (+/- cm): _____

Oberschenkelführung rechts (+/- cm): _____

Achselhöhe links (+/- cm): _____

Achselhöhe rechts (+/- cm): _____

Pelottentiefe links (+/- cm): _____

Pelottentiefe rechts (+/- cm): _____

Welche Anbauteile sollen für die zweite Anprobe montiert werden:

Sitz- Rückenwinkel: _____

Raum für Notizen